
















# Tornillos de titanio

Venta de tornillos y tuercas de titanio grado 5 (6Al4V) para motores, bicicletas, donde se requiera una alta resistencia con el mínimo peso. Según estandar DIN y con certificado ISO9001.

## Tabla de medidas de tornillos de titanio

Tabla con las medidas y métricas de tornillos de titanio DIN912 grado 5 (6Al4V) para motores, bicicletas, donde se requiera una alta resistencia con el mínimo peso. Según estandar DIN y con certificado ISO9001.

|      | M3  | M4  | M5  | M6   | M8  | M10 |
|------|---|---|---|--|---|-----|
| 8mm  |    |   |   |  |   |     |
| 10mm |   |   |   |   |   |     |
| 12mm |  |  |  |  |  |     |
| 15mm |   |   |   |  |  |     |
| 16mm |   |  |   |  |   |     |
| 17mm |   |   |  |  |   |     |
| 18mm |   |   |   |  |   |     |
| 20mm |   |   |  |  |  |     |

|      |    |    |    |    |    |     |
|------|----|----|----|----|----|-----|
| 25mm |    |    |    |    |    |     |
| 30mm |    |    |    |    |    |     |
| 35mm |    |    |    |    |    |     |
| 40mm |    |    |    |    |    |     |
| 50mm |    |    |    |    |    |     |
| 55mm |    |    |    |    |    |     |
| 63mm |    |    |    |    |    |     |
| 65mm |    |    |    |    |    |     |
| 70mm |    |    |    |    |    |     |
| 80mm |    |    |    |    |    |     |
| 90mm |    |    |    |    |    |     |
|      | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |

